



Официальный дилер ПАО «КАМАЗ»  
 АО «Нововязниковское РТП»  
 юр. Адрес: 601430, Владимирская область, г. Вязники,  
 мкр-н. Нововязники, ул. Механизаторов, д. 90

Обособленное подразделение: г. Владимир, ул. Мещерская, д. 10  
 Тел.: (4922) 77-99-08  
 Сот. Тел.: 8-920-620-99-69  
<http://nrtp-kamaz33.ru/> E-MAIL: [kamaz-mareshin@mail.ru](mailto:kamaz-mareshin@mail.ru)

Исх. № 672-559  
 «8» июня 2018 г.

## Коммерческое предложение

АО «Нововязниковское РТП» - официальный дилер ПАО «КАМАЗ» во Владимирской области, предлагает Вашему вниманию автотехнику на шасси КАМАЗ на стоянке и под заказ. Став нашим клиентом, Вы получаете полный комплекс оказываемых услуг и гарантию на всю продукцию от завода-изготовителя.


Модель	Комплектация	Цена в руб. с НДС	Год выпу-ска
<p><b>Сортиментовоз на шасси КАМАЗ 43118-3027-50 с ГМУ</b></p>  <p><b>Александр Марешин</b>            Тел.: +7(4922) 77-99-08            Моб.: + 7(920)620-99-69; +7(904) 030-17-54            E-mail: <a href="mailto:kamaz-mareshin@mail.ru">kamaz-mareshin@mail.ru</a></p>	<p><b>Шасси КАМАЗ 43118-3027-50 (Евро-5);</b> колёсная формула бхб; одинарная ошиновка; грузоподъемность шасси 12,72 т; мощность двигателя 300 л.с.; модель двигателя КАМАЗ 740.705-300; КПП 154; передаточное отношение главной передачи 6,53; топливная аппаратура BOSCH; Common Rail; рестайлинг; шины 425/85R21; объём топливного бака 350+210 л; межосевая блокировка; фаркоп типа «крюк-петля»; без спального места; КНОПКА УВЭС сортиментовозная площадка с ГМУ</p> <p>КАМАЗ 43118-3027-50 с сортиментовозной площадкой внутренние размеры ДхШхВ - 6670х2000х2500 и ГМУ МАЙМАН 90S</p> <p>КАМАЗ 43118-3027-50 с сортиментовозной площадкой внутренние размеры ДхШхВ - 6670х2000х2500 и ГМУ VM10L74</p>	<p><b>Розничная стоимость – 4 760 000 руб. + 100 000 руб. (спальное место) =</b></p> <p><b>5 000 000 руб. + 100 000 руб. (спальное место) =</b></p>	<p><b>2018</b>  <b>Сроки поставки: 10 дней</b></p>
<p><b>Лесовоз на шасси КАМАЗ 43118-3027-46 с ГМУ VM10L74</b></p> 	<p><b>Шасси КАМАЗ 43118-3027-50 (Евро-5);</b> колёсная формула бхб; одинарная ошиновка; грузоподъемность шасси 12,72 т; мощность двигателя 300 л.с.; модель двигателя КАМАЗ 740.705-300; КПП 154; передаточное отношение главной передачи 6,53; топливная аппаратура BOSCH; Common Rail; рестайлинг; шины 425/85R21; объём топливного бака 350+210 л; межосевая блокировка; фаркоп типа «крюк-петля». КНОПКА УВЭС</p> <p>Лесовозная площадка с поворотным коником и передним щитом, высота коников 2300 мм, настил пола. с ГМУ VM10L74</p> <p>Момент грузовой, кНм – 100            Максимальный вылет стрелы, м – 7,4            Грузоподъемность на max. вылете, кг – 1350            Грузоподъемность на min. вылете, кг – 3100            Угол поворота колонны, град. – 425            Масса манипулятора (без захвата с ротатором), кг – 1820            Угол поворота вала ротатора, гр. - бесконечный</p>	<p><b>Стоимость - 4 850 000</b></p> <p><b>Сроки поставки: 30 рабочих дней.</b></p>	<p><b>2018</b></p>

Модель	Комплектация
<p><b>Прицеп-сортиментовоз 905808</b></p> 	<p>Количество осей/колес - 2/4+1 (запасное); исполнение загрузочного пространства – платформа с четырьмя кониками и устройствами увязки; длина, мм – 7900, ширина, мм – 2500, высота, мм – 3950, база, мм – 4350, колея, мм – 2000; масса ТС в снаряженном состоянии, кг – 4500; полная масса ТС, кг – 16000; максимальная масса на первую ось, кг – 8000; максимальная масса на вторую, кг – 8000; подвеска – на продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами; тормозная система рабочая – пневматическая, двухпроводная, с приводом на все колеса, тормозные механизмы всех колес барабанного типа с АБС; тормозная система стояночная – механическая, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес задней оси; шины размерность – 425/85R21; оборудование ТС – противооткатные упоры.</p>

**Стоимость с НДС : 1 000 000 руб.**

**Сроки поставки: 10-15 дней.**

**ПРИЦЕП СОРТИМЕНТОВОЗНЫЙ 905809  
ДВУХОСНЫЙ ДВУХСКАТНЫЙ**



Назначение	для перевозки сортиментов длиной от 2 до 6 метров
Обозначение прицепа	905809
Год изготовления	2017
Количество осей/колес	2/8+1
Исполнение загрузочного пространства	4 неповоротных коника
Габаритные размеры, мм.	8000x2500x3950
База, мм	4350
Колея передних / задних колес, мм.	1830/1830
Масса снаряжённого транспортного средства, кг	4500
Полная масса транспортного средства, кг	16000
Нагрузка, кг на переднюю ось на заднюю ось	8000 8000
Подвеска передняя задняя	На продольных полуэллиптических рессорах с реактивными штангами На продольных полуэллиптических

		рессорах с реактивными штангами
Тормозная система	Рабочая	Пневматическая, двухпроводная, с приводом на все колеса, тормозные механизмы всех колес барабанного типа
	Стояночная	Механическая, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес задней оси
Шины		10.00R20
Круг поворотный		15т.
Электропроводка		BPW
Дополнительное оборудование		Противооткатные упоры
Цена, руб		1 000 000 руб.

### Роспуск



<i>Прицеп специальный для транспортировки длинномерных грузов, мод.686000</i>	Односкатный, шины КАМА1260– 425/85R21, с телескопическим дышлом для перевозки грузов от 5м. до 12м.
<i>Снаряженная масса, кг</i>	3 800
<i>Полная масса, кг</i>	9 900
<i>Стоимость, руб.</i>	610 000

- Все автомобили проходят расширенную предпродажную подготовку.
- Гарантийные условия: 24 месяца или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее)
- Сроки поставки: по согласованию, место нахождения склада отгрузки г. Владимир.
- Условия оплаты: предоплата

**Коммерческий директор**

**Александр Марешин**

Тел.: +7(4922) 77-99-08

Моб.: + 7(920)620-99-69; +7(904) 030-17-54

E-mail: [kamaz-mareshin@mail.ru](mailto:kamaz-mareshin@mail.ru)

**KAMAZ ЦЕНТР**