





Исх. № 672-559

«12» марта 2019 г.

Коммерческое предложение

АО «Нововязниковское РТП» - официальный дилер ПАО «КАМАЗ» во Владимирской области, предлагает Вашему вниманию автотехнику на шасси КАМАЗ на стоянке и под заказ. Став нашим клиентом, Вы получаете полный комплекс оказываемых услуг и гарантию на всю продукцию от завода-изготовителя.

Модель	Комплектация	Цена в руб. с НДС	Год выпу-ска
ЗСК-20 на шасси КАМАЗ 65115-3052-50 (ЕВРО-5) 	Шасси КАМАЗ 65115-3052-50 (Евро-5); колёсная формула 6x4; ошиновка - 2; грузоподъемность шасси 15 т; мощность двигателя 300 л.с.; модель двигателя КАМАЗ 740.705-300 (Е-5); КПП ZF9, объем топливного бака – 350, фаркоп – шк-пет, спальное место; передаточное отношение главной передачи 5,94; шины - 10.00R20 11R22,5 МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ	ЗСК-20 (бюджет) V-17 м³ 4 715 000 руб.	2019 Сроки поставки: 20 дней
Коммерческий директор Александр Марешин Тел.: +7(4922) 77-99-08 Моб.: + 7(920)620-99-69; +7(904) 030-17-54 E-mail: kamaz-mareshin@mail.ru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Бункер в сборе к загрузчикам сухих кормов с приводом ЗСК-20 (бюджет) V- 17 м³ 2. Бункер Загрузчика сухих кормов ЗСК-20 УРВ (увеличенный с отдельной выгрузкой) V- 19 м³ <u>монтажная длина шасси не менее 6500 мм.</u> <ul style="list-style-type: none"> - количество секций – 5 - высота выгрузки, м: - мин- 2,2; - макс - 6,6, может быть увеличена до 7,2 - грузоподъемность, т – 9,5 / 10,5 	ЗСК-20 УРВ V- 19 м³ 4 945 000 руб.	2019 Сроки поставки: 20 дней.
ЗСК-15 на шасси КАМАЗ 65115-3052-50 (ЕВРО-5) 	Шасси КАМАЗ 65115-3052-50 (Евро-5); колёсная формула 6x4; ошиновка - 2; грузоподъемность шасси 15 т; мощность двигателя 300 л.с.; модель двигателя КАМАЗ 740.705-300 (Е-5); КПП ZF9, объем топливного бака – 350, фаркоп – шк-пет, спальное место; передаточное отношение главной передачи 5,94; шины - 10.00R20 11R22,5 МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ	4 620 000 руб.	2019 Сроки поставки: 20 дней
Коммерческий директор Александр Марешин Тел.: +7(4922) 77-99-08 Моб.: + 7(920)620-99-69; +7(904) 030-17-54 E-mail: kamaz-mareshin@mail.ru	<ul style="list-style-type: none"> - вместимость бункера, куб.м. – 15,0 - количество секций – 4 - грузоподъемность, т – 7,5 - высота выгрузки – 6,6 м, может быть увеличена до 7,2 м 		

ЗСК на шасси КАМАЗ 43253-3010-69 (ЕВРО-5)



Колёсная формула 4х2; тип ошиновки 2; грузоподъемность шасси – 9,44 т.; мощность двигателя 250 л.с.; модель двигателя Cummins ISB6.7E5 250 (Е-5); система нейтрализации; КПШ ZF6; передаточное отношение главной передачи 6.53; объём топливного бака 350; ТНВД BOSCH; Common Rail; рестайлинговая кабина;

- вместимость бункера, куб.м. – **13,0 (15,0)**
- количество секций – 4
- грузоподъемность, т – 6,4 (7,5)
- высота выгрузки – 6,6 м, может быть увеличена до 7,2

Розничная цена –

2019 г.
Сроки поставки:
20 дней

13 куб. – 3 350 000 р.

15 куб. – 3 400 000 р.

- Автоматизированное гидравлическое устройство подъема шнека – 180 тыс. руб
- Автоматизированное гидравлическое устройство подъема и поворота шнека – 250 тыс. руб
- Разделитель секций (возможность перевозить разные виды кормов одновременно) – 55 тыс. руб (1 шт)
- увеличение шнека до 5,7 м (высота выгрузки 7,2 м) – 10 тыс. руб.

1. Загрузчик сухих кормов прицепной **ЗСК-15П на шасси НЕФАЗ 8332**
Электропривод 7,5 кВт, с разделителями секций внутри бункера (3 шт)
Отпускная цена – **2 020 000 руб.**

2. Загрузчик сухих кормов прицепной **ЗСК-15П на шасси НЕФАЗ 8332**
Электропривод 15 кВт, без разделителей секций внутри бункера
Отпускная цена 1 880 тыс. руб.

3. Механизация подъема выгрузного шнека с помощью гидравлического устройства - **150 тыс. руб**

4. Механизация подъема и поворота выгрузного шнека с помощью гидравлического устройства - **200 тыс. руб.**



На платформе прицепа установлен бункер загрузчика сухих кормов ЗСК-15 (4-х секционный). Привод шнеков автономный, через электродвигатель и редуктор. Питание электродвигателя от сети 380V осуществляется гибким кабелем на месте разгрузки бункера.

Прицепные загрузчики ЗСК-15П могут эксплуатироваться в составе автопоезда с автомобилями, имеющими тягово-сцепное устройство.

- Тип шасси: **НЕФАЗ 8332** • Тип бункера: ЗСК-15
- Объем бункера, м³: 13,0 • Производительность, т/ч.: 15,0
- Количество секций: 4

***Рекомендуется использовать в составе автопоезда
с ЗСК-20 V-17 м³ на шасси 65115-50
и ЗСК-20 V-19 м³ на шасси 65115-50***

Срок исполнения заказа: **20 раб. дней** с правом досрочной передачи.

Коммерческий директор
Александр Марешин
Тел.: +7(4922) 77-99-08
Моб.: + 7(920)620-99-69; +7(904) 030-17-54
E-mail: kamaz-mareshin@mail.ru

KAMAZ ЦЕНТР